# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

sales@proliftr.ru

+7 (910) 060-50-07

proliftr.ru

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 1 | Платы контроллера |  | KM 10 |
| | | | KM 30S |
| 2 | Ручной терминал KM20 |  | |
| 3 | Двигатели привода дверей кабины |  | KORMAS (C250) |
| | | | ARKEL ARDM 1 (BIRUNI) |
| 4 | Энкодар к моторчику KORMAS с диском |  | |
| 5 | Шестерни редуктора к моторчику KORMAS |  | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 6 | Крепление мотора (муфта) |  | |
| 7 | Электрический трансформатор 220В – 24В |  | |
| 8 | Электронный трансформатор 220В – 24В |  | |
| 9 | Каркас блока управления механизмом дверей кабины |  | |
| 10 | Отводка / старая |  | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж |
|---|---|---|
| 11 | Отводка / новая |  |
| 12 | Защита отводки |  |
| 13 | Фиксатор отводки |  |
| 14 | Пружина отводки | |
| 15 | Пружина отводки серебряная малая |  |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 16 | Блок подшипника отводки |  | |
| 17 | Контактная пара (Концевик) |  | |
| 18 | Крыша контактной пары (Крышка концевика) |  | |
| 19 | Щеколда отводки |  | |
| 20 | Втулка башмака направляющей дверей |  | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 21 | Башмак направляющей двери |  | |
| 22 | Шпилька подвеса створок дверей |  | |
| 23 | Пружина закрывания дверей шахты |  | |
| 24 | Крюк пружины |  | |
| 25 | Ролик замка |  | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 26 | Ролик каретки | | |
| 27 | Нижний ролик |  | |
| 28 | Верхний ролик | | |
| 29 | Ролик для троса |  | |
| 30 | Ролик троса металлический | | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 31 | Ведомая шестерня |  | |
| 32 | Кронштейн натяжного шкива (для ремня привода) |  | |
| 33 | Шкив зубчатый мотора красный |  | |
| 34 | Каретка |  | |
| 35 | Монтажный комплект для портала | M10x18 Alyan başlı mavi boyalı cıvata / Allen bolt = 4 adet / pieces M10x25 Altıköşe başlı cıvata / Hexagonal bolt = 5 adet / pieces 10x25x3 Rondela / Washer = 5 adet / pieces<br><br>M10 Kare somun / Square nut = 2 adet / pieces M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M6x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 1 adet / pieces M6x10 Alyan başlı cıvata / Allen bolt = 2 adet / pieces M8 Flanşlı somun / Flanged nut = 1 adet / pieces<br>M8 Altıköşe başlı somun / Hexagonal nut = 3 adet / pieces | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 36 | Монтажный комплект для дверного механизма шахты | **Mechanicsm mounting;**<br>M10x18 Alyan başlı mavi boyalı cıvata / Allen bolt = 2 adet / pieces<br>M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M6x10 Flanşlı civata / Flanged bolt = 2 adet / pieces<br><br>**Alüminyum eşik montajı / Aluminium sill base mounting;**<br>M8x12 Kare başlı cıvata / Square bolt = 6 adet M8 Flanşlı somun / Flanged nut = 6 adet / pieces<br><br>**Panel askı cıvatası takımı / panels mounting;**<br>M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M10 Flanşlı somun / Flanged nut = 8 adet / pieces M8 / M10 Özel pim / Special gib = 4 Adet / pieces<br><br>**Paten takımı montajı / Guide shoes mounting;** M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M8 Özel pim / Special gib = 4 adet / pieces Ø5,5 mm Dış segman / External circlips = 4 adet / pieces<br>Plastik patenler / plastic guide shoes = 4 adet / pieces | |
| 37 | Монтажный комплект для дверного механизма кабины | **Alüminyum eşik montajı / Aluminium sill base mounting;**<br>M8x12 Kare başlı cıvata / Square bolt = 6 adet M8 Flanşlı somun / Flanged nut = 6 adet / pieces<br><br>**Paten takımı montajı / Guide shoes mounting;** M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M8 Özel pim / Special gib = 4 adet / pieces Ø5,5 mm Dış segman / External circlips = 4 adet / pieces<br>Plastik patenler / plastic guide shoes = 4 adet / pieces<br><br>M10x25 Altıköşe başlı cıvata / Hexagonal bolt = 4 adet / pieces<br>M10 Kare somun / Square nut = 4 adet / pieces | |
| 38 | Монтажный комплект для установки створок | **Panel askı cıvatası takımı / panels mounting;**<br>M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M10 Flanşlı somun / Flanged nut = 8 adet / pieces M8 / M10 Özel pim / Special gib = 4 Adet / pieces | |
| 39 | Монтажный комплект для алюминиевой направляющей | **Paten takımı montajı / Guide shoes mounting;** M8x16 Flanşlı civata / Flanged bolt = 4 adet / pieces M8 / M10 Özel pim / Special gib = 4 adet / pieces<br><br>Ø5,5 mm Dış segman / External circlips = 4 adet / pieces<br>Plastik patenler / plastic guide shoes = 4 adet / pieces | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 40 | Порог |  | |
| 41 | Фартук |  | 700 mm {=2,0 kg} |
| | | | 800 mm {=2,5 kg} |
| | | | 900 mm {=3,0 kg} |
| | | | + 900 mm |
| 42 | Замок двери шахты лифта |  | |
| 43 | Рама с роликами замка | | |
| 44 | Цилиндр замка аварийного открывания |  | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 45 | Замок аварийного открывания |  | |
| 46 | Ключ замка аварийного открывания | | |
| 47 | Тросик аварийный |  | |
| 48 | Кронштейн крепления тросика на каретку |  | |
| 49 | Соединительный элемент троса с пружиной |  | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | |
|---|---|---|---|
| 50 | Фиксатор створки | | |
| 51 | Защита буфера на телескопическом механизме | | |
| 52 | Кронштейн крепления дверей шахты | | |
| 53 | Кронштейн крепления дверей кабины |  | |
| 54 | Квадратный болт и гайка для крепления порога | | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж |
|---|---|---|
| 55 | Квадратная гайка, шайба | |
| 56 | Лабиринт для огнестойких дверей |  |
| 57 | Доборный профиль перемычки |  |
| 58 | Накладка на порог | |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | Размер |
|---|---|---|---|
| 59 | Трос центр | | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |
| 60 | Трос телескоп | | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |
| 61 | Ремни привода для телескопического и центрального типа механизма кабины |  | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |
| 62 | Алюминиевые пороги (Телескопический тип) |  | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | Размер |
|---|---|---|---|
| 59 | Трос центр | | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |
| 60 | Трос телескоп | | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |
| 61 | Ремни привода для телескопического и центрального типа механизма кабины |  | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |
| 62 | Алюминиевые пороги (Телескопический тип) |  <br>1,494 [kg/m] | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm<br>1000 mm<br>1100 mm<br>1200 mm<br>1300 mm |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | Размер |
|---|---|---|---|
| 63 | Алюминиевые пороги усиленные (4х панельные) |  3,379 [kg/m] | 1400 mm<br>1500 mm<br>1600 mm<br>1700 mm<br>1800 mm<br>1900 mm<br>2000 mm<br>2100 mm<br>2200 mm<br>2300 mm<br>2400 mm<br>2500 mm<br>2600 mm<br>Metre |
| 64 | Алюминиевые пороги усиленные (6ти панельные) |  5,081 [kg/m] | 1400 mm<br>1500 mm<br>1600 mm<br>1700 mm<br>1800 mm<br>1900 mm<br>2000 mm<br>2100 mm<br>2200 mm<br>2300 mm<br>2400 mm<br>2500 mm<br>2600 mm<br>Metre |
| 65 | Створка |  | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm |
| 66 | Верхняя перемычка портала (поперечница) | | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm |
| 67 | Стойка портала |  | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

# PROLIFT-R

## КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

| № | Описание | Чертеж | Размер |
|---|---|---|---|
| 67 | Стойка портала |  | 1700 mm<br>800 mm<br>900 mm |
| 64 | Алюминиевые пороги усиленные (6ти панельные) |  <br>5,081 [kg/m] | 1400 mm<br>1500 mm<br>1600 mm<br>1700 mm<br>1800 mm<br>1900 mm<br>2000 mm<br>2100 mm<br>2200 mm<br>2300 mm<br>2400 mm<br>2500 mm<br>2600 mm<br>Metre |
| 65 | Створка |  | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm |
| 66 | Верхняя перемычка портала (поперечница) | | 700 mm<br>800 mm<br>900 mm |

*Обратите внимание на то, что все изображения представлены исключительно в иллюстративных целях и могут отличаться от поставляемой продукции в связи с различиями в размерах, форме или конфигурации.

PROLIFT-R

Официальный представитель компании
«Prolift Asansor» в России
Один из крупнейших производителей
лифтового оборудования в Мире

Email: sales@proliftr.ru

Телефон: +7 (910) 060-50-07

Сайт: proliftr.ru